

【論文】

大工河村家所蔵文書(Ⅶ)



佐藤正彦

On Records of the Carpenter Kawamura Family's Possession (Part VII)

Masahiko SATO

Abstract - This thesis described of the carpenter Kawamura Family's Possession.



Keywords : carpenter Kawamura, Shimonoseki-city, recent century, carpenter's record.



① 廣間／納戸構／舞臺／鞠懸り／厩／渡り矢倉／二重檜／天守／鎌倉流
 廣間東長六間／南長七間／此間斗柱四寸式歩云り／当代御所流ハ家
 大ク間延ニ成候ニテ柱大キク其違有此とき／十面ニして用ゆる／一柱四
 寸式分是ラ七ツ割壹分六分切リ是ラ式ツ割兩方面ニ用ル時面ツラ四分式
 式りん成ル者なり／事大サ者七ツわり壹分ノめんヲ徒カふ是ラめん割ト云リ
 一肘木柱かいめん藤シ長ハ垂木ヲこまめ之外／面内ヲ溜／一桁せい柱
 吉本下端めん内／一隅木下端柱竹めんをとりせいハ木廻裏板納ラ□□
 一垂木下ハめん三つせい式トまし但土台□□者柱□鼻／ましハせ
 いまでふ式ト一茅覆せい柱竹めんをとり下ハ六つ板其木吉本式ト
 一木廻ハめん式つ半せいめん壹つ半裏甲厚式つ半／一なけし柱面之内
 むねハめん壹つ半／一椽板厚めん三つ程六ッ縁かまち柱程厚四分／一
 敷居式歩かもしめん三つ外さいせい九分／一葎かまちめん三つ厚サ式
 歩つなかまち半分ニ本数三十六



② 一くるまよせ□□めん四つ小柱めん五つ半二方之内扉厚壹つ半／一は
 しばみ巾三つ定木巾四つ小□□九つ割手先四つ／手先五つま□□□より
 四分／一同所梁せい五寸六分はめん壹つ縁がわ小梁も同断下ノ柱程大斗柱
 式本ノ一中扉六寸四ト勾配五寸長サ捌間ノ垂木めん五つ□□／式間ニ而ト
 び尾ヲ作厚サめん壹つ茅負□□めん／一平□□□□□五歩同断といへ共小
 壁柱式本也せい六寸式ト一志かい垂木六本破風ニ柱吉本半ノ一□□□
 □□□□□めん六論木めん七つ十三六寸十五ノ□□□□外ニ水□□高サ上下リ
 □□□□□柱三本建ノ一柱□□柱三寸六分冠木せい三寸六分鼻長サ吉本ノ一内
 法リ長押上ノ天井長押下込材木長サ□□天井廻リ縁面ニつりノ一□□桐徒リ竹
 節柱四方ニして三ツ割上下ノ節壹つ／□□上ふり式つ半□□三つ以上七人半
 居上端ノ中敷ノ上ハ□□□□ノ柱程□□かもしたけハめん内なりノ一納戸かま
 い高サ□□下ハ□□かもし下端と□□なりノ一御廣柱内法四つ割式歩ニ方
 立程廣シノ一戸がまちの中程三ツ割上ノ分あつたし三つ□□トうちり
 一板外ハ張付ケノ一下段納戸構ノ□□ふちハ高サ□□かまち上ノ同ノ一付書院柱
 太サ大柱めん内ノ一□□高サ八寸板ノ厚壹寸八トノ一□□□□内法なけ
 し上ト□□出シノか此□□下端内中かもし高サ八□□以上ノ台傍ノ下端と三つわ
 り式分かもし下ノ厚サ／かもしたけハ書院柱内半たけノノ廣もい廣サ前
 柱めん内よりめん壹つノ入て溝ノ徒らまて壹尺壹寸

*建築学科





- 3 舞臺
- 一 大斗大^サ程面内三^ツ半^ニ割兩人たり^テ壱^ツつ^ツ出^タけ^ハ五^ツつ^ワり^ニつ^ワり^又た^ケ^ヲ五^ツ割也^式つ^テ式^ツ也^斗尻^ハ
 - 一 巾五^ツ割^ノ一方成^テ肘木下^ハ大斗三^ツつ^ワり^タけ^ハ四^分ノ^マし^サ祢^肘木^ハ下^ハ方^ノ
 - 一 高梁外^ハ桁造^垂木^ハ口^ニほ^り込^リ込^リ
 - 一 棟^ノせ^い壱^尺七^寸ニ^シて^作分^ル
 - 一 垂木下^ハ柱^ノめ^ん内^三割^方た^け式^ト増^鼻ニ^式増^半分^ヲ下^ハ御^ク也^ノ
 - 一 口^ニした^口垂木下^ハめ^ん内^たけ^ハたる^木た^け口^ノ
 - 一 茅^負下^ハ垂木下^ハ壱^尺口^ニ半^タけ^ハ極^木せ^い之^下ノ
 - 一 茅^負せ^い極^木せ^い口^ニ口^ニめ^下ハ^茅負^下ハ^と同^反リ^ノ木^反ノ^鼻増^式ト^ノ
 - 一 裏^甲た^け茅^覆半^ノ出^シテ^茅負^たけ^幅
 - 一 破^風竹^ほね^三つ^半ニ^わり^軒ノ^壱つ^入テ^破風^内法^ナリ^ノ下^留ニ^テ寸^取迄^三分^マシ^テ壱^分マ^シノ
 - 一 脇^庫高^欄高^壱尺^六寸^ニ七^つわ^り架^木口^ニ口^ニ木^ノ半^ノ地^覆鼻^其木^福出^シモ^口ノ^三寸^カノ^ない^口テ^引
 - 一 短^大地^覆ノ^半間^の合^壱尺^七寸^半口^ニ下^架ノ^合壱^つ半^殊高^壱寸^半ニ^テ八^分
 - 一 桁^大柱^めん^内せ^い柱^巾ノ
 - 一 たる^木柱^めん^内間^半ふ^ん木^舞茅^負敷^ト同^ノ
 - 一 口^ニ高^欄高^壱尺^八寸^架木^柱半^ノたち^つか^架木^壱出^半ノ^貫たち^口ニ^テ八^分
 - 一 三^寸八^歩が^らん^の間^之方^高ノ
 - 一 化^せう^梁木^てん^づら^ニして^そ祢^木ニ^もた^也

- 4 鞠懸
- 一 柱^四寸^四寸^ト口^三寸^六寸^サ笠^木式^寸式^ト
 - 一 水^貫増^壱寸^五歩^上口^リ口^木高^サ
 - 一 七^尺同^九尺^大四^寸式^歩通^リ致^ハ地^ノ
 - 一 式^尺程^上リ^テ吉^板数^五七^口ふ^口
 - 一 竹^斗口^ハ糸^トも^口亦^是ハ^家ノ^の信^儀是^有候^ノ
- 厩
- 一 七^間厩^時ハ^桁行^七尺^間梁^間六^尺
 - 一 五^寸式^間口^サ者^下ハ^式間^口の^間たち^九尺^也
 - 一 口^ハ椽^口サ^廣間^の切^目長^押
 - 一 壱^ツトル^又厩^地形^ノ渡^リ間^ノ尾^口口^ノ
 - 一 角^ノ切^目長^押壱^尺か^いて^よし^ノ
 - 一 柱^八寸^式寸^十面^ナリ^口口^口口^高サ^八寸^八歩^ノ
 - 一 長^押内^法下^ハ六^尺三^寸上^ハ三^尺六^寸
 - 一 口^ニ長^サ五^尺式^寸舛^大柱^式出^ノ
 - 一 右^之外^神厩^同断^口合^選口^ノ
 - 一 棟^貫斗^壱寸^口之




- 5
- 渡櫓
石增高サ壹丈八尺式寸
- 一柱外ツラヨリ石増壹間出ル梁木貫参間式間
- 一柱中墨ヨリ出桁中墨迄壹尺式寸
- 三垂木大サ/式寸五ト二三寸
- 一桁長サ柱中墨茅覆迄壹尺式寸五分破風/二三割也
- 一式重高サ石壇ヨリ椽桁上迄壹丈壹尺
- 二重檜

- 6
- 梁間七間/桁行八間
- 重下角中柱壹尺式寸カワ柱八寸/一二
- 三つ半柱大サ七寸門柱壹尺/一破風定敷
- 間式尺窓間也/木割上程小クかんペン
- り地重之軒出増其外/カクメホカンヘン
- 初重シテ変也
- 八尺六寸/軒桁上端ヨリ土台/迄式丈
- 中墨間/出桁外迄三式寸/一石口軒
- 尺四寸幅尺八寸/一柱壹尺五寸角
- 敷居四寸三寸/一茅負六寸八歩反八寸
- 口板壹寸三寸出/六寸式歩/口出五寸
- 式重目/一軒桁迄ハ口口之式丈五寸
- 軒出/屋外迄尺八寸/迄外出
- 参重目/一軒七まい/屋外上迄九尺出
- 九尺七寸/一軒桁上ヨリ瓦上迄九尺出
- 尺四重目/一軒七まい/屋外上迄九尺出
- 尺八寸/軒こまい/瓦上迄九尺出
- 五重目/軒桁上ヨリ瓦上迄九尺出
- 一軒こまい/瓦上迄九尺/惣高拾壹丈六尺余/但式拾間余




- 7
- 天守 初重
式重 三重
四重 五重
- 文化元
六月吉日 河村氏

- 8
- 書院□平/立地割
- 木屋木口割/書院床割/櫛形割/明障子窓
- 立地割/木口割
- 九尺五寸間/同/同/口間/竹のふし/付書院/此間九尺五寸式ト/九尺五寸/壹丈式尺七寸/式尺五寸/床/棚/同九尺五寸/同/同/同
- 一惣高六尺三寸間
- 一桁行拾式間ト四寸/九尺五寸間八間
- 一梁間四間半九尺五寸三間
- 一軒高サ壹丈七尺五寸
- 一内法リ六尺式寸
- 一木かうしの内法リ/式尺七寸
- 一床ノ高サ式尺九寸
- 一切りめ椽出端四尺




10
 院平ノ立地割
 破風ノ立所
 柱中ノ墨ニ立ルノ書
 桁上ハ右石上迄丈壱尺六寸
 茅葺外
 出端五尺
 高サ内法ノ六尺式寸
 切目縁出ノ四尺
 高サノ式尺九寸

一垂木大キサ下式寸八ト
 一茅葺 せハ式寸八ト
 一裏甲 下ハ四寸八ト
 一木舞大キサたるき下ハ二而
 者ノ式トまし
 五ト七ト
 壱ノ式ノ三ノ四ノ五




9
 鬼板大キサ破風
 こし式枚ノ阿つき壹ト
 懸魚大キサ
 破風こし式枚
 下リ八ト




12
 破風能木口割
 壹枚ノかうし七ト
 明き裏ノ口目
 三つ かうし
 壹枚
 壹つノ壹つノ式つノ三つ
 破風程
 者ふの長ノ壹丈三尺壹寸
 桁中墨
 破風大キサノ長ニて八ト取
 上三ト半まし

破風ノ間式丈壱尺式寸
 破風の高ノ上横ノ下婦リ口口口迄ノ
 七尺六寸




11
 付書院立地割
 外ノ高サ
 高サ地板上ハ右かもい下端迄ノ四つ
 割
 口口口ノせうし四本也
 小柱大キサ四寸式ト
 柱大キサ六寸
 地板ノ高サ九寸式トノ敷居三寸二ト
 内法リ長押五寸式ト
 付書院
 くし形口ノ大キサ三寸見込ノ壹寸七
 ト
 柱六寸
 内法リ六尺式寸
 カモイ二寸ノ長押五寸
 付書院建地割
 口ふちノせうしの内法
 柱四寸二ト




13

13
 かもい下^ハ地板上^ハ迄^ハ高^サ四^ツ割^ノ
 柱四^寸二^ト／高^サ三^ツ割^ノ付書院^ノ四^寸
 式歩^ノ／内法^リ卷尺^ノ式寸^ノ／式歩^ノ
 □□□／□□□／柱^ノ者^ノめ^ノくし形^ノ
 大書院木口割^ノ柱大^キ六^寸／
 一大柱六^寸
 一小柱四^寸式^ト □^ハ七^ト取^ト
 一^下土台^ノ□^ハ六^ト／せ^ハ八^寸式^ト八^ト
 一^上台輪^ノ（せ付書院□□／八^ト取^ト／
 せ^ハ三^寸三^ト）
 一^かもひ（大柱三^ツ割^ノ／卷^ツ阿^ツさ^ノ
 式寸）
 一^地板 大^サか□同断
 一^たな （か^ウじふち／こ^まい^ニて□
 □取^ノ見^込□八^ト大^サ半^寸
 寸八^ト／□寸四^ト）




14

14
 くし形 めん五^ト取^ト／三^寸□□／卷^尺
 寸七^ト／小柱^ノ／四^寸式^ト／大柱大^キ
 六^寸／付書院木口割^ノ鴨居厚^サ卷^尺
 寄敷居大^キ／高^サ式寸^ト／式寸^ト
 敷居上端
 下^ノかまち大^キ（せ^ハ八^寸五^ト
 上^ハ卷^尺八^ト）
 者^ノめ板^ノ／下^ノかまち／寄敷居
 地板阿見^ツさ式寸
 者^ノめ板^ノ／上^ノ／かもい内法^リ
 高^サ地板上^端敷居上^端迄^ハ九^寸卷^尺ト




15

15
 くし形
 はめ板
 六^ト／式^ト／六^ト／せうし立
 かもい／かもい阿^ツさに式寸^ノ／下^ハ式寸
 かうしふち^ノ／卷^尺八^ト／卷^尺式^ト
 かうしふち^ノ／卷^尺八^ト／卷^尺式^ト
 上台輪 せ^ハ三^寸式^ト
 下^ハ五^寸式^ト
 天井
 付書院柱三^寸
 高^サ八^寸式^ト
 内法^リ三^ツ割^ノ
 柱四^寸式^ト
 高^サ四^ツ割^ノ／高^サ八^寸式^ト




16

16
 付書院
 四^寸式^ト
 四^寸式^ト
 付書院柱木口割
 出端卷尺五^寸
 小柱三^寸／者^ノめ板^ノ／あ^ツさ^ノ／大柱四寸式^ト／
 地板
 十分一木口割
 付書院
 地板
 妻卷尺五^寸／四^寸式^ト／柱三^寸
 大柱四^寸式歩^ノ／小柱三^寸
 柱木口割




17

17 柱中貫六尺三寸者め／柱
付書院木口割
下ノ台輪／あつさ式寸／上ハ三寸式寸者め／地板高サ八寸式寸／地覆厚／壹寸式寸
くし形 大キ 見付式寸壹寸
五ト／式ト／五ト 見込み壹寸式寸
せうし四本立／せうしの内法ッ
かもひの阿つさ壹寸六ト
下端式寸七ト半




18

18 さ称ふちあつさ壹寸見付壹寸七ト
たな
かうしから壹寸式寸
見込壹寸
上ノ台輪 せハ式寸四ト
下端三寸二ト
天井
小柱大キ三寸





19

19 一付書院地板柱サ
八歩入幅ハ壹尺六寸
外之法ニ地板ヲ式歩
半出小柱つらニ仕
地敷居ハ八寸上ニ而
地敷ノ上ハニ仕
門外けニミ地
板ヲ五歩入テけ
コミンつら
一外ノけニミ切板
一外ノけニミ横板
一内所
一上ノ台所地長押
上ハ重ノ
一地板高八寸申
一付書院ハ八寸





20

20 五歩ニも九寸ニも仕ル
一付書院柱本家
之柱五つ割壹歩
取致四つヲ用ル
一大和書院柱六つニ
わり壹歩のけて
五つヲ用ル
柱ヲ式歩半つニ
内外ハちり出ル
一ミたれ□□□中
鴨居高地板ヲ大
下ハ迄三つわり
上ハ中敷居下ハト
上ノ大わ下ハ
一ミたれ障子所
花□しかく柱かわ□
又ハすかし□事





- 21
- 一 方□やうしす内仕
 - 一 セうし三〇五歩
 - 一 あせ式歩半
 - 一 中かもひ厚柱式つ割巻つ
 - 一 は、ハめん内
 - 一 下、大わ厚敷居程
 - 一 は、柱六歩廣の外
 - 一 三歩半柱すめん
 - 一 ちり出
 - 一 付書院前後をハ
 - 一 は、柱五つニわり
 - 一 三つあつさなり
 - 一 は、柱六歩つ、
 - 一 入ておとしかけ
 - 一 つら用高サ

- 22
- 一 おとしかけ上ハ
 - 一 より上ハ内前ニ
 - 一 三〇〇〇子
 - 一 たて五本
 - 一 よこ七本



- 23
- 一 内のり式尺八寸／□□柱小立立／四寸式ト／卷寸式寸／□□より／四寸八ト／四寸八ト／卷尺式寸／□□より／四寸八ト／四寸八ト／□□□□
 - 一 一ト／□□ト／三寸八ト／□□□□
 - 一 一ト／三寸六寸／四尺八寸／一尺八寸／□□□□
 - 一 一ト／實／式寸六ト／□□まいす／中ニ
 - 一 五本／卷尺八寸／八寸／此間八寸／八寸出／八寸／此用八寸／□□□□
 - 一 何モ八寸ヲ用
 - 一 一貫五寸六歩ニ式寸／四歩



- 24
- 一 一つなぎ柱ミつけ
 - 一 八寸入七寸四分
 - 一 一くすノ貫高八尺／八寸貫上ハ道□
 - 一 □／
 - 一 六寸四分あつさ
 - 一 式寸四歩
 - 一 一かふと柱八寸角
 - 一 一軒桁ハ七尺間
 - 一 梁ハ六尺五寸



25
 又ハひくひ棚之方
 式尺三寸
 高サ方尺八寸ニ□
 段之間柱菅本
 又ハ片面おとし
 小座敷ニ両めん
 おとしニも仕ル
 入菅尺六七寸
 何サ床之方高サ
 曾リ返る出板壹枚
 高壹枚半間
 式□□□

同ノ九寸ニトノ九寸六トノ同ノ同ノ
 □□わ□板上ハ
 三寸三歩ノ一吋五歩上ニ柱ノ
 いた上ハノつり一吋六ト角ノ
 七トハ八トノ
 地板壹寸七トニ七ト半
 けこミ四寸四ト

26
 竹主
 三寸七ト
 壹寸四ト
 竹ノ節ノ中ノ分□ル
 にじりのこめ
 ゑたノ所切リ
 の□ニ節をかくと
 引かき小刀め付
 ふち根ニ者すめて
 の御傳有之



27
 式ト中ニ四歩
 三ツニ□
 八トニ□ 八寸八トノ六トノ七八
 トト込
 切椽□傳
 壹尺八歩也
 式つす 壹つす
 □□
 三トニ四歩ト
 一寸七トノ五寸七ト
 七ト
 長九寸五寸トノ壹尺五ト 込作□□
 わノ節ハ中ノ下ニ有柱

28
 吉五郎
 右当春以来御用多
 候之処一日も不相煩瓦葺急
 至□得克入念出精
 御類取始末宜御中間
 御無人之節ハ御雇をも度々
 相勤段批申出令承知候
 依之肩書之通批下候条
 此段可被申渡候以上
 □
 十二月廿八日 桂縫殿
 能勢隼人殿

※本稿は、平成 15・16 年度文部科学省科学研究補助金(基盤研究(C)(2)課題番号15560566)による。